

Dokumenttype: Skjema/sjekkliste				
Vedlikeholdes av: Kvalitet/HMS leder			Godkjent av: Driftsdirektør	
Lokasjon: Langøya	Område: HMS	Nr.: 803	Utgave nr: 2.0	Gyldig fra: 24.06.2014 09:08:47
Dokumentnavn: SIKKERHETSINFORMASJON				

GENERELL INFORMASJON

Anlegget på Langøya er et mottaks-, behandlings- og sluttdisponeringsanlegg for uorganisk spesialavfall. Anlegget har definerte Ex-soner som er godt skiltet.

Langøya havn har to ISPS kaier. Her er adgang forbudt når skip ligger inne. Mesteparten av det som mottas på Langøya er spesialavfall og alt avfallet som mottas inneholder tungmetaller og i noen tilfeller små mengder organiske stoffer.

HELSEFARE OG HYGIENE

Eksposering for tungmetaller er helseskadelig over tid. Som hovedregel skal alt avfall behandles som etsende og beskyttelse av øyne og hud er viktig. Sikker arbeid med spesialavfall krever varsom håndtering, riktig bruk av verneutstyr og god personlig hygiene. Før spising, drikking og rulling av røyk/røyking skal hendene vaskes grundig. Ved spesielt skittent arbeid skal det dusjes ved arbeidshagens slutt. Arbeidstøy skal skiftes ofte, benytt gjerne engangsdress ved spesielt skittent arbeid for å beskytte arbeidstøyet og huden.

BEKLEDNING OG VERNEUTSTYR

Følgende bekledning og verneutstyr skal benyttes:

- Hjelm (gjelder alle/alltid)
- Briller/ansiktsskjerm (gjelder alle/alltid)
- Hørselvern (i områder skiltet som støysone, og hvor det ikke kan føres en normal samtale i ca. 1 meters avstand)
- Arbeidstøy med firmamerke (ved fysisk arbeid)
- Hansker (brukes ved behov og alltid ved lossing av bulkbil)
- Vernesko (ved fysisk arbeid)

Følgende generelle krav til bekledning gjelder:

- ✓ Alle som skal utføre arbeid må være utstyrt med egnet arbeidstøy
- ✓ Det skal alltid benyttes lange benklær (shorts er ikke tillatt) og ved arbeid med avfall skal det benyttes langarmet arbeidstøy
- ✓ Arbeidstøy skal ha reflekser og helst være av typen synlighetstøy (high visibility). Ved fravær av dette skal refleksvest benyttes. Dette gjelder all ferdsel utendørs.
- ✓ Det er ikke tillatt å bruke arbeidstøy på personferge, i kantine og på møterom. Unntak for kantinepersonale som har eget arbeidstøy for kantina (refleks/synlighetstøy er her ikke påkrevd).

I tillegg kan det bli aktuelt å benytte åndedrettsvern ved visse arbeidsoperasjoner. Ved fare for støvning skal støvmaske benyttes. I visse områder/arbeidsoperasjoner slik som ved lossing av syre er det krav til beskyttelsesdress, nærmere informasjon om dette berører deg gis av kontaktperson og ved utstedelse av arbeidstillatelse.

Dokumenttype: Skjema/sjekkliste			Godkjent av: Driftsdirektør	
Vedlikeholdes av: Kvalitet/HMS leder				
Lokasjon: Langøya	Område: HMS	Nr.: 803	Utgave nr: 2.0	Gyldig fra: 24.06.2014 09:08:47
Dokumentnavn: SIKKERHETSINFORMASJON				

Krav ved lossing av bulkbil

Det generelle kravet til verneutstyr gjelder, se over. I tillegg skal følgende verneutstyr alltid benyttes under lossing:

- Tette vernebriller
- Sikringsplint på alle overganger av slanger

Innleier må selv holde nødvendig utstyr til sine operatører. Hvis utstyret eller installasjoner påføres skade skal dette straks meddeles kontaktperson på stedet.

Sikkerhetskrav ved lossing av bulkbil:

- Sjøfører plikter å ha oppslått rekkverk ved entring oppe på bil
- Under lossing går sikkerhetsmarginen på å bruke tette vernebriller for alt personell på 10 m fra lossested.

For leverandører gjelder også:

Ved behov (avhengig av jobben) skal alt nødvendig utstyr medbringes: åndedrettsvern, hørselvern, gummihansker, beskyttelsesdress, fallsikringsutstyr. Noe utstyr kan kjøpes på Langøya hvis det er glemt.

ADGANGSKONTROLL OG ADFERDSREGLER

Det er satt krav til at alle skal registrere seg med navn og firma ved ankomst Langøya hver dag. Det skal også registreres når man reiser hjem fra Langøya slik at man ikke meldes savnet.

Det er ikke tillatt med skittent arbeidstøy i kantine, møterom eller oppholdsrom på fergen. Det er ikke tillatt å arbeide alene på Langøya, ved behov for å utføre arbeid til arbeidstider hvor NOAH ikke er tilstede på Langøya skal dette avtales/klareres skriftlig med kontaktperson på forhånd.

Skilting, merking og andre anvisninger skal følges.

Max hastighet for kjøretøy er 30 km/t, det skal kjøres sikkert etter forholdene og farten skal senkes i områder med mye aktivitet. Det skal kjøres på riktig side av veien, vanlige trafikkregler skal følges og det skal tas hensyn til gående/syklende.

Røyking er kun tillatt på 2 anviste plasser.

Hver enkelt har ansvar for egen sikkerhet, og for ikke å sette andres sikkerhet i fare.

ARBEIDSTILLATELSER

Alt arbeid på prosessutstyr, elektriske anlegg, PLS, ved gravearbeid, varmt arbeid og arbeid i lukkede rom /tanker krever en godkjent arbeidstillatelse. Gyldig sertifikat må fremvises ved varmt arbeid. Enkelte områder har EX-soner og krav til gassanalyse/entrings sertifikater kan være påkrevet. Slike analyser må utføres før arbeidet startes opp.

Hvis arbeidet er spesielt farefylt skal det gjennomføres en sikker jobb analyse, med deltagelse av personer som skal utføre jobben, før arbeidstillatelsen kan utstedes.

Arbeidet anses ikke som avsluttet før arbeidsstedet er ryddet og tillatelsen levert tilbake og utkvittert av NOAH. Hvis arbeidet avsluttes før det er ryddet ferdig, blir området ryddet for leverandørens regning.

Dokumenttype: Skjema/sjekklister			Godkjent av: Driftsdirektør	
Vedlikeholdes av: Kvalitet/HMS leder			Utgave nr: 2.0	
Lokasjon: Langøya	Område: HMS	Nr.: 803	Gyldig fra: 24.06.2014 09:08:47	
Dokumentnavn: SIKKERHETSINFORMASJON				

NESTENULYKKER/FARLIGE FORHOLD

For å forebygge ulykker er en av de viktigste aktivitetene å registrere nestenulykker og farlige forhold. Forholdet blir rettet opp for å hindre at det skjer en ulykke neste gang. Vi forventer at du melder fra om nestenulykker du er involvert i og farlige forhold du observerer under arbeid på Langøya. Skriv en avviksmelding selv eller få hjelp av kontaktpersonen din til dette. Det aksepteres ikke at du unnlater å melde fra om nestenulykker og farlige forhold.

BEREDSKAPSSITUASJONER PÅ LANGØYA

Den som oppdager en beredskapssituasjon skal melde dette straks til kontrollrom på intern nummer **451** eller på **33 06 44 51** fra eksternt telefon, før strakstiltak igangsettes.

Kontrollrommet sammenkaller mannskap til innsats ved varselklokke i industriområdet og over UHF-radio. Ved behov for evakuering eller viktig informasjon som skal gis utføres dette med megafon på beredskapsbil.

Beredskap på Langøya er beskrevet i egen beredskapsplan som er tilgjengelig for alle.

Når varselalarmen går på industriområdet eller det gis melding over UHF-radio om beredskapssituasjon (eller øvelse) samles alle utenfor kontrollrom

KJEMIKALIER

HMS-datablad skal alltid være tilgjengelig på arbeidsplassen ved bruk av merkepliktige kjemikalier. Foreskrevne vernetiltak skal alltid iverksettes.

ØVRIGE OPPLYSNINGER OG KRAV TIL LEVERANDØRER

Båt til Langøya

Båttider avtales med kontaktperson i NOAH. Dette beskrives i bestillingen av oppdraget.

Det presiseres at kjøretøyet skal ha skilte, være i god teknisk stand (EU-kontroll) og være merket med firmanavn. Ved varetransport og annen transport med bilferge må dette bestilles senest dagen før.

Parkering

Parkering avtales med kontaktperson i NOAH.

Skifterom

Skifterom avtales med kontaktperson i NOAH.

Kantine

Bespising skal foregå i kantina. Det er anledning til å kjøpe lunsj kl. 1130-1200, matpakke kan også inntas i kantine. Ved overtidarbeid kan det kjøpes overtidsmat, dette må bestilles senest kl. 1300. Gjeldene priser er oppslått i kantina.

Språk

Alle som skal utføre arbeid på Langøya må kunne gjøre seg forstått på norsk eller engelsk.

Sertifikater

Gyldige sertifikater må medbringes og skal være sendt over på fax/e-post før arbeidet starter. Som eksempel nevnes:

- Varmt arbeid
- Stillas
- Truck
- Kran
- Lift

Dokumenttype: Skjema/sjekkliste			Godkjent av: Driftsdirektør	
Vedlikeholdes av: Kvalitet/HMS leder				
Lokasjon: Langøya	Område: HMS	Nr.: 803	Utgave nr: 2.0	Gyldig fra: 24.06.2014 09:08:47
Dokumentnavn: SIKKERHETSINFORMASJON				

Kjemikalier benyttet av leverandører

Sikkerhetsdatablad på kjemikalier som skal benyttes ved arbeidsoppdraget skal medbringes. Arbeidstakerne skal være kjent med retningslinjer knyttet til bruk av kjemikalie og skal medbringe databladet slik at det er tilgjengelig på arbeidsplassen.

Merking av utstyr og bygg

Alt nødvendig utstyr for å utføre arbeidsoppdraget skal medbringes og merkes med firmalogo (f.eks nevnes gass, håndverktøy, fallsikring, stillas etc.). Utstyrscontainer skal merkes med firmalogo og plassering avtales med kontaktperson for oppdraget.

Gass må sikres ved arbeidsdagens slutt. Hvis det benyttes gass inn i bygg skal dørene inn til bygget merkes (dette ved en eventuell brann). Containere eller bygg hvor det oppbevares gassflasker skal merkes med "gass under trykk".

Sikkerhetskurs

Ved ankomst Langøya skal alle gjennomgå et sikkerhetskurs før arbeidet starter, dette tar ca. 1/2 time. Det forutsettes at de personer som skal utføre arbeidsoppdraget har tilstrekkelig opplæring og instruksjon. Sikkerhetskurs har en gyldighet på 2 år, og er basert på denne prosedyren.

Besøkende er unntatt fra kravet om sikkerhetskurs. Leverandører med oppdrag kun i administrasjonsbygg og verkstedbygg, og som ikke skal bevege seg ute på området, er også unntatt fra kravet om sikkerhetskurs. Er det tvil, skal HMS leder kontaktes.

Sikkerhetskurs er obligatorisk for alle ansatte.

Arbeidstid

Normal arbeidstid på Langøya er 0700-2330 mandag – torsdag, alt arbeid etter kl. 1600 meldes kontrollrom. Normal arbeidstid fredag er 0700-1600. Det er normalt ikke arbeid i helgene. Arbeid utover normal arbeidstid må avtales spesielt og i god tid.

Avfall generert av leverandører

På Langøya er det kildesortering av alt avfall. Ved behov for containere på arbeidsstedet skal dette avtales med kontaktperson. Kostnader knyttet til å frakte avfallet til mottaksstasjon skal avtales spesielt ved hvert arbeidsoppdrag.

HMS hos leverandører

Leverandøren skal ha et internkontrollsystem etter Internkontrollforskriften. Arbeidsmiljøloven stiller krav til at visse typer virksomhet skal ha tilknyttet bedriftshelsetjeneste. Hvis virksomheten faller innunder denne kategori må avtale kunne fremvises på forespørsel. Eventuell arbeidsledelse på plassen avtales under avtaleinngåelse.

Øvrige forhold

Tilkobling av strøm avtales med kontaktperson. Etter byggherreforskriften er det krav til ID-kort på "byggeplasser", disse må fremvises på forespørsel. Eventuell tilgang til bygg avtales med kontaktperson.

Alle vareleveranser til leverandører skal merkes:

Firma (med kontaktperson)
c/o NOAH's kontor ved transportkontoret
Weidemannsgate 10
3080 Holmestrand

Dokumenttype: Skjema/sjekklister			Godkjent av: Driftsdirektør	
Vedlikeholdes av: Kvalitet/HMS leder				
Lokasjon: Langøya	Område: HMS	Nr.: 803	Utgave nr: 2.0	Gyldig fra: 24.06.2014 09:08:47
Dokumentnavn: SIKKERHETSINFORMASJON				

OVERTREDELSE

Overtredelser av sikkerhetsregler gitt i denne informasjonen eller regler gitt i forskrifter/lover vil bli påtalt muntlig og registrert på avviksskjema. Følges fremdeles ikke reglene vises personer vekk fra Langøya. For ansatte hos entreprenør vil kopi av avvik gis til plassansvarlig og firmaet kan eventuelt vises bort hvis brudd på reglene er grove. Dersom NOAH blir økonomisk skadelidende som følge av dette skal leverandøren erstatte de økonomiske tapene.